

項次	中文品名	英文品名	使用食品範圍及限量	使用限制	類別
1	己二烯酸	Sorbic Acid	<p>使用食品範圍及限量</p> <p>1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、醬菜類、水分含量25%以上(含25%)之蘿蔔乾、醃漬蔬菜、豆皮豆乾類及乾酪；用量以Sorbic Acid計為2.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於煮熟豆、醬油、味噌、烏魚子、魚貝類乾製品、海藻醬類、豆腐乳、糖漬果實類、脫水水果、糕餅、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Sorbic Acid計為1.0g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於不含碳酸飲料、碳酸飲料；用量以Sorbic Acid計為0.5g/kg以下。</p>		防腐劑
2	己二烯酸鉀	Potassium Sorbate	<p>1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、醬菜類、水分含量25%以上(含25%)之蘿蔔乾、醃漬蔬菜、豆皮豆乾類及乾酪；用量Sorbic Acid計為2.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於煮熟豆、醬油、味噌、烏魚子、魚貝類乾製品、海藻醬類、豆腐乳、糖漬果實類、脫水水果、糕餅、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Sorbic Acid計為1.0g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於不含碳酸飲料、碳酸飲料；用量以Sorbic Acid計為0.5g/kg以下。</p>		防腐劑
3	己二烯酸鈉	Sodium Sorbate	<p>3.本品可使用於不含碳酸飲料、碳酸飲料；用量以Sorbic Acid計為0.5g/kg以下。</p>		防腐劑
4	丙酸鈣	Calcium Propionate	<p>本品可使用於麵包及糕餅；用量以Propionic Acid計為2.5g/kg以下。</p>		防腐劑
5	丙酸鈉	Sodium Propionate	<p>本品可使用於麵包及糕餅；用量以Propionic Acid計為2.5g/kg以下。</p>		防腐劑
6	去水醋酸	Dehydroacetic Acid	<p>本品可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油；用量以Dehydroacetic Acid計為0.5g/kg以下。</p>		防腐劑
7	去水醋酸鈉	Sodium	<p>本品可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油；用量以Dehydroacetic Acid計為0.5g/kg以下。</p>		防腐劑
8	苯甲酸	Benzoic Acid	<p>1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、乾酪、糖漬果實類、脫水水果、水分含量25%以上(含25%)之蘿蔔乾、煮熟豆、味噌、海藻醬類、豆腐乳、糕餅、醬油、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Benzoic Acid計為1.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於烏魚子、魚貝類乾製品、碳酸飲料、不含碳酸飲料、醬菜類、豆皮豆乾類、醃漬蔬菜；用量以Benzoic Acid為0.6g/kg以下。</p>		防腐劑
9	苯甲酸鈉	Sodium Benzoate	<p>1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、乾酪、糖漬果實類、脫水水果、水分含量25%以上(含25%)之蘿蔔乾、煮熟豆、味噌、海藻醬類、豆腐乳、糕餅、醬油、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Benzoic Acid計為1.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於烏魚子、魚貝類乾製品、碳酸飲料、不含碳酸飲料、醬菜類、豆皮豆乾類、醃漬蔬菜；用量以Benzoic Acid為0.6g/kg以下。</p>		防腐劑
10	對羥苯甲酸乙酯	Ethylp-Hydroxybenzoate	<p>1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012g/kg以下。</p>		防腐劑
11	對羥苯甲酸丙酯	Propyl p-Hydroxybenzoate	<p>1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012g/kg以下。</p>		防腐劑

			1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25g/kg以下。	
			2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10g/kg以下。	
12	對羥苯甲酸丁酯	Butylp-Hydroxybenzoate	3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012g/kg以下。	防腐劑
			1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25g/kg以下。	
			2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10g/kg以下。	
13	對羥苯甲酸異丙酯	Isopropylp-Hydroxybenzoate	3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012g/kg以下。	防腐劑
			1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25g/kg以下。	
			2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10g/kg以下。	
14	對羥苯甲酸異丁酯	Isobutylp-Hydroxybenzoate	3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012g/kg以下。	防腐劑
15	聯苯	Biphenyl	本品限用於葡萄柚、檸檬及柑桔外敷之紙張；用量為0.07g/kg以下（以殘留量計）。	防腐劑
			1.本品可使用於包裝烘焙食品；用量0.40%以下。	
			2.本品可使用於包裝之肉汁及調味汁；用量為0.25%以下。	
			3.本品可使用於包裝之油脂、肉製品及軟糖果；用量為0.10%以下。	
16	二醋酸鈉	Sodium Diacetate (Sodium HydrogenDiacetate)	4.本品可使用於包裝之點心食品、湯及湯粉；用量為0.05%以下。	防腐劑
			1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、醬菜類、水分含量25%以上（含25%）之蘿蔔乾、醃漬蔬菜、豆皮豆乾類及乾酪；用量以Sorbic Acid計為2.0g/kg以下。	
			2.本品可使用於煮熟豆、醬油、味噌、烏魚子、魚貝類乾製品、海藻醬類、豆腐乳、糖漬果實類、脫水水果、糕餅、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Sorbic Acid計為1.0g/kg以下。	
			3.本品可使用於不含碳酸飲料、碳酸飲料；用量以Sorbic Acid計為0.5g/kg以下。	
17	己二烯酸鈣	Calcium Sorbate	1.本品可使用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬、乾酪、糖漬果實類、脫水水果、水分含量25%以上（含25%）之蘿蔔乾、煮熟豆、味噌、海藻醬類、豆腐乳、糕餅、醬油、果醬、果汁、乳酪、奶油、人造奶油、番茄醬、辣椒醬、濃糖果漿、調味糖漿及其他調味醬；用量以Benzoic Acid計為1.0g/kg以下。	防腐劑
			2.本品可使用於烏魚子、魚貝類乾製品、碳酸飲料、不含碳酸飲料、醬菜類、豆皮豆乾類、醃漬蔬菜；用量以Benzoic Acid為0.6g/kg以下。	
18	苯甲酸鉀	Potassium Benzoate		防腐劑
19	乳酸鏈球菌素	Nisin	本品可使用於乾酪及其加工製品；用量為0.25g/kg以下。	防腐劑
	雙十二烷基硫酸	ThiamineDilaurylsulfat		限用為防腐劑
20	硫胺明（雙十二	e	本品可使用於醬油；用量以 Laurylsulfate計為0.01 g/kg以下。	防腐劑
21	丙酸	Propionic Acid	本品可使用於麵包及糕餅；用量以Propionic Acid計為2.5g/kg以下。	防腐劑

22	鏈黴菌素	Natamycin(Pimaricin)	本品可使用於乾酪及經醃漬、乾燥而未加熱處理之加工禽畜肉製品；用量在20 mg/kg 以下。 1.本品可使用於豆皮豆乾類及醬油；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.25 g/kg以下。  2.本品可使用於醋及不含碳酸飲料；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.10 g/kg以下。	防腐劑
23	對羥苯甲酸甲酯	Methylp-Hydroxybenzoate	3.本品可使用於鮮果及果菜之外皮；用量以p-Hydroxybenzoic Acid計為0.012 g/kg以下。	防腐劑
24	二甲基二碳酸酯 (二碳酸二甲酯)	Dimethyl Dicarbonate	本品可使用於調味飲料，用量在250 mg/kg以下。	本品限用於以水為基底之液態飲料 防腐劑
25	氯化石灰（漂白	Chlorinated Lime	本品可使用於飲用水及食品用水；用量以殘留有效氯符合飲用水標準為度。	殺菌劑
26	次氯酸鈉液	Sodium	本品可使用於飲用水及食品用水；用量以殘留有效氯符合飲用水標準為度。	殺菌劑
27	過氧化氫（雙氧	Hydrogen Peroxide	本品可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外之其他食品；用量以H2O2 殘留量計：食品中	殺菌劑
28	二氧化氯	Chlorine Dioxide	本品可使用於飲用水及食品用水；用量以殘留有效氯及亞氯酸鹽含量符合飲用水標準為度。 1.本品可使用於冷凍魚貝類及冷凍鯨魚肉之浸漬液；用量為1.0g/kg以下。  2.本品可使用於口香糖及泡泡糖；用量為0.75g/kg以下。  3.本品可使用於油脂、乳酪（butter）=奶油（cream）、魚貝類乾製品及鹽藏品；用量為0.20g/kg以下。  4.本品可使用於脫水馬鈴薯片（flakes）或粉、脫水甘薯片（flakes），及其他乾燥穀類早餐；用量為0.05g/kg以下。	殺菌劑
29	二丁基羥基甲苯	Dibutyl HydroxyToluene (BHT)	5.本品可使用於馬鈴薯顆粒（granules）；用量為0.010g/kg以下。 1.本品可使用於冷凍魚貝類及冷凍鯨魚肉之浸漬液；用量為1.0g/kg 以下。  2.本品可使用於口香糖及泡泡糖；用量為0.75g/kg以下。  3.本品可使用於油脂、乳酪（butter）、奶油（cream）、魚貝類乾製品及鹽藏品；用量為0.20g/kg以下。  4.本品可使用於脫水馬鈴薯片（flakes）或粉、脫水甘薯片（flakes），及其他乾燥穀類早餐；用量為0.05g/kg以下。	抗氧化劑
30	丁基羥基甲氧苯	Butyl HydroxyAnisole (BHA)	5.本品可使用於馬鈴薯顆粒（granules）；用量為0.010g/kg 以下。	抗氧化劑
31	L-抗壞血酸（維	L-Ascorbic Acid (	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下	限用為抗氧
32	L-抗壞血酸鈉	Sodium L-Ascorbate	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下。	限用為抗氧
33	L-抗壞血酸硬脂	L-Ascorbyl Stearate	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下。	限用為抗氧
34	L-抗壞血酸棕櫚	L-Ascorbyl Palmitate	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下。	限用為抗氧
35	異抗壞血酸	Erythorbic Acid	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下。	限用為抗氧
36	異抗壞血酸鈉	Sodium Erythorbate	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid 計為1.3g/kg 以下。	限用為抗氧
37	生育醇（維生素	dl-α-Tocopherol (	本品可使用於各類食品；用量同營養添加劑生育醇（維生素E）之標準。	抗氧化劑
38	沒食子酸丙酯	Propyl Gallate	本品可使用於油脂、乳酪及奶油；用量為0.10g/kg以下。	抗氧化劑
39	愈創樹脂	Guaiac Resin	本品可使用於油脂、乳酪及奶油；用量為1.0g/kg以下。	抗氧化劑

40	L-半胱氨酸鹽酸	L-Cysteine	本品可於麵包及果汁中視實際需要適量使用。				抗氧化
41	第三丁基氫醌	Tertiary	本品可使用於油脂、乳酪及奶油；用量為0.20g/kg以下。				抗氧化
42	L-抗壞血酸鈣	Calcium L-Ascorbate	本品可使用於各類食品；用量以Ascorbic Acid計為1.3g/kg以下。		限用為抗氧		抗氧化
43	混合濃縮生育醇	TocopherolsConcentra	本品可使用於各類食品；用量同營養添加劑生育醇（維生素E）之標準。				抗氧化
44	濃縮 d-α-生育醇	d-α-	本品可使用於各類食品；用量同營養添加劑生育醇（維生素E）之標準。				抗氧化
45	乙二胺四醋酸二鈉或乙二胺四醋酸二鈉鈣	EDTA Na2 or EDTA CaNa2	本品可使用於為防止油脂氧化而引起變味之食品；用量為0.10g/kg以下（以食品重量計）。 1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO2殘留量計為0.03 g/kg以下。  2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO2殘留量計為0.1 g/kg以下。  3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	EDTA Na2 於最終食品 完成前必須			抗氧化 劑
46	亞硫酸鉀	Potassium Sulfite	1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO2殘留量計為0.03 g/kg以下。  2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO2殘留量計為0.1 g/kg以下。  3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	限於食品製 造或加工必 須時使用。			抗氧化 劑
47	亞硫酸鈉	Sodium Sulfite	1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO2殘留量計為0.03 g/kg以下。  2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO2殘留量計為0.1 g/kg以下。  3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	限於食品製 造或加工必 須時使用。			抗氧化 劑
48	亞硫酸鈉（無水）	Sodium Sulfite (Anhydrous)	1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO2殘留量計為0.03 g/kg以下。  2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO2殘留量計為0.1 g/kg以下。  3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	限於食品製 造或加工必 須時使用。			抗氧化 劑
49	亞硫酸氫鈉	Sodium Bisulfite	1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO2殘留量計為0.03 g/kg以下。  2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO2殘留量計為0.1 g/kg以下。  3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	限於食品製 造或加工必 須時使用。			抗氧化 劑
50	低亞硫酸鈉	Sodium Hydrosulfite	本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO2殘留量計為0.04 g/kg以下。	限於食品製 造或加工必 須時使用。			抗氧化 劑

51	偏亞硫酸氫鉀	Potassium Metabisulfite	<p>1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.03 g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.1 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.04 g/kg以下。</p>	限於食品製造或加工必須時使用。	抗氧化劑
52	亞硫酸氫鉀	Potassium Bisulfite	<p>1.本品可使用於麥芽飲料（不含酒精）；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.03 g/kg以下。</p> <p>2.本品可使用於果醬、果凍、果皮凍及水果派餡；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.1 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於表面裝飾用途（薄煎餅之糖漿、奶昔及冰淇淋等產品之調味糖漿）；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.04 g/kg以下。</p>	限於食品製造或加工必須時使用。	抗氧化劑
53	偏亞硫酸氫鈉	Sodium	<p>1.本品可用於飲料、蔬果汁、冷凍乳製品、動物膠、布丁、果醬、果凍、糖果、糕餅、湯粉及罐裝湯品，用量為150 mg/kg以下。</p>	限於食品製造或加工必須時使用。	抗氧化劑
54	α-醣基異槲皮苷	α-Glycosyl-isoquercitrin	<p>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</p> <p>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</p> <p>5.本品可使用於糖蜜及糖餡；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</p> <p>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</p> <p>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</p> <p>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</p>		抗氧化劑
55	亞硫酸鉀	Potassium Sulfite	<p>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</p>		漂白劑

56	亞硫酸鈉	Sodium Sulfite	<p>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</p> <p>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</p> <p>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</p> <p>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</p> <p>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</p> <p>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</p> <p>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</p>	漂白劑
57	亞硫酸鈉（無水）	Sodium Sulfite (Anhydrous)	<p>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</p> <p>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</p> <p>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</p> <p>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</p> <p>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</p> <p>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</p> <p>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</p>	漂白劑
58	亞硫酸氫鈉	Sodium Bisulfite	<p>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</p> <p>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</p> <p>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</p> <p>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</p> <p>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</p> <p>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</p> <p>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</p>	漂白劑
59	低亞硫酸鈉	Sodium Hydrosulfite	<p>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</p> <p>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</p> <p>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</p> <p>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</p> <p>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</p> <p>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</p> <p>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</p> <p>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</p> <p>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</p>	漂白劑

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</li> <li>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</li> <li>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</li> <li>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</li> <li>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</li> <li>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</li> <li>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</li> <li>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</li> <li>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</li> </ol>	
60	偏亞硫酸氫鉀	Potassium Metabisulfite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</li> <li>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</li> <li>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</li> <li>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</li> <li>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</li> <li>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</li> <li>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</li> <li>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</li> <li>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</li> </ol>	漂白劑
61	亞硫酸氫鉀	Potassium Bisulfite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於金針乾製品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為4.0g/kg以下。</li> <li>2.本品可用於杏乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為2.0 g/kg以下。</li> <li>3.本品可使用於白葡萄乾；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為1.5 g/kg以下。</li> <li>4.本品可使用於動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.50 g/kg以下。</li> <li>5.本品可使用於糖蜜及糖飴；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.30 g/kg以下。</li> <li>6.本品可使用於食用樹薯澱粉；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.15 g/kg以下。</li> <li>7.本品可使用於糖漬果實類、蝦類及貝類；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.10 g/kg以下。</li> <li>8.本品可使用於蒟蒻：非直接供食用之蒟蒻原料，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.90 g/kg以下；直接供食用之蒟蒻製品，用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。</li> <li>9.本品可使用於上述食品以外之其他加工食品；用量以SO<sub>2</sub>殘留量計為0.030 g/kg以下。但飲料（不包括果汁）、麵粉及其製品（不包括烘焙食品）不得使用。</li> </ol>	漂白劑
62	偏亞硫酸氫鈉	Sodium Metabisulfite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可於乳清之加工過程中視實際需要適量使用。</li> <li>2.本品可使用於乾酪之加工；用量為20mg/kg以下（以牛奶重計）。</li> </ol>	漂白劑
63	過氧化苯甲醯	Benzoyl Peroxide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於肉製品及魚肉製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.07 g/kg以下。</li> <li>2.本品可使用於鮭魚卵製品及鱈魚卵製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.0050 g/kg以下。</li> </ol>	生鮮肉類、 生鮮魚肉類 漂白劑
64	亞硝酸鉀	Potassium Nitrite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於肉製品及魚肉製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.07 g/kg以下。</li> <li>2.本品可使用於鮭魚卵製品及鱈魚卵製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.0050 g/kg以下。</li> </ol>	生鮮肉類、 生鮮魚肉類 保色劑
65	亞硝酸鈉	Sodium Nitrite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於肉製品及魚肉製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.07 g/kg以下。</li> <li>2.本品可使用於鮭魚卵製品及鱈魚卵製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.0050 g/kg以下。</li> </ol>	生鮮肉類、 生鮮魚肉類 保色劑
66	硝酸鉀	Potassium Nitrate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於肉製品及魚肉製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.07 g/kg以下。</li> <li>2.本品可使用於鮭魚卵製品及鱈魚卵製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.0050 g/kg以下。</li> </ol>	生鮮肉類、 生鮮魚肉類 保色劑
67	硝酸鈉	Sodium Nitrate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本品可使用於肉製品及魚肉製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.07 g/kg以下。</li> <li>2.本品可使用於鮭魚卵製品及鱈魚卵製品；用量以NO<sub>2</sub>殘留量計為0.0050 g/kg以下。</li> </ol>	生鮮肉類、 生鮮魚肉類 保色劑

68	鉀明礬	Potassium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	膨脹劑
69	鈉明礬	Sodium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
70	燒鉀明礬	Burnt Potassium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
71	銨明礬	Ammonium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
72	燒銨明礬	Burnt Ammonium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
73	氯化銨	Ammonium Chloride	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
74	酒石酸氫鉀	Potassium Bitartrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	膨脹劑
75	碳酸氫鈉	Sodium Bicarbonate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
76	碳酸銨	Ammonium Carbonate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
77	碳酸氫銨	Ammonium Bicarbonate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
78	碳酸鉀	Potassium Carbonate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
79	合成膨脹劑	Baking Powder	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
80	酸式磷酸鋁鈉	Sodium Aluminum Phosphate, Acidic	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
81	燒鈉明礬	Burnt Sodium Alum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	膨脹劑
82	氯化鈣	Calcium Chloride	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
83	氫氧化鈣	Calcium Hydroxide	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
84	硫酸鈣	Calcium Sulfate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
85	葡萄糖酸鈣	Calcium Gluconate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
86	檸檬酸鈣	Calcium Citrate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
87	磷酸二氫鈣	Calcium Phosphate, Monobasic	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
88	磷酸氫鈣	Calcium Phosphate, Dibasic	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、
89	磷酸氫鈣（無水）	Calcium Phosphate, Dibasic(Anhydrous)	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	膨脹劑 品質改良用、



90	磷酸鈣	Calcium Phosphate , Tribasic	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
91	酸性焦磷酸鈣	Calcium Dihydrogen Pyrophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
92	甘油醇磷酸鈣	Calcium Glycerophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
93	乳酸鈣	Calcium Lactate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
94	硬脂酸乳酸鈣	Calcium Stearoyl Lactylate	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。 1.本品可於口香糖及泡泡糖中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
95	碳酸鈣	Calcium Carbonate	2.本品可使用於口香糖及泡泡糖以外之其他食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	須時使用。	釀造用品質改良、
96	碳酸銨	Ammonium Carbonate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
97	碳酸鉀	Potassium Carbonate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
98	碳酸鈉、無水碳酸鈉	Sodium Carbonate ; Sodium Carbonate ,	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
99	碳酸鎂	Magnesium Carbonate	本品可使用於各類食品；用量為5g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
100	硫酸銨	Ammonium Sulfate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
101	硫酸鈉	Sodium Sulfate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
102	硬脂酸鎂	Magnesium Stearate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
103	硫酸鎂	Magnesium Sulfate	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
104	氯化鎂	Magnesium Chloride	本品可於各類食品中視為實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
105	磷酸二氫銨	Ammonium Phosphate , Monobasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
106	磷酸氫二銨	Ammonium Phosphate , Dibasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
107	磷酸二氫鉀	Potassium Phosphate , Monobasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
108	磷酸氫二鉀	Potassium Phosphate , Dibasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
109	磷酸鉀	Potassium Phosphate , Tribasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
110	磷酸二氫鈉	Sodium Phosphate , Monobasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、

111	磷酸二氫鈉（無水）	Sodium Phosphate , Monobasic (	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
112	磷酸氫二鈉	Sodium Phosphate , Dibasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
113	磷酸氫二鈉（無水）	Sodium Phosphate , Dibasic ( Anhydrous )	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	造或加工必	品質改良、
114	磷酸鈉	Sodium Phosphate , Tribasic	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
115	磷酸鈉（無水）	Sodium Phosphate , Tribasic ( Potassium	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	造或加工必	品質改良、
116	偏磷酸鉀	Metaphosphate Sodium	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
117	偏磷酸鈉	Metaphosphate Potassium	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	造或加工必	品質改良、
118	多磷酸鉀	Polyphosphate Sodium	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
119	多磷酸鈉	Polyphosphate Sodium	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	造或加工必	品質改良、
120	醋酸鈉；醋酸鈉（無水）	Sodium Acetate ; Sodium Acetate (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製	品質改良、
121	甘油	Glycerol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	造或加工必	品質改良、
122	乳酸硬脂酸鈉	Sodium Stearyl 2-Lactylate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製	品質改良、
123	皂土	Bentonite	本品可使用於各類食品；於食品中殘留量應在5g/kg以下。	造或加工必	品質改良、
124	矽酸鋁	Aluminum Silicate	1.本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於其他各類食品；於食品中殘留量應在5 g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
125	矽藻土	Diatomaceous Earth	1.本品可使用於各類食品；於食品中殘留量應在5 g/kg以下。 2.本品可使用於餐飲業用油炸油之助濾，用量為0.1%以下。	1.限於食品製造或加工必須時使用。 2.餐飲業使用於經油炸後直接供食	品質改良、 釀造用及食品製造用劑
126	滑石粉	Talc	1.本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於其他各類食品；於食品中殘留量應在5g/kg以下。但口香糖及泡泡糖僅使用滑石粉而未同時使用皂土、矽酸鋁及矽藻土時為50g/kg以下。	限於食品製	品質改良、
127	L-半胱氨酸鹽酸鹽	L-Cysteine Monohydrochloride	本品可於麵包及果汁中視實際需要適量使用。	造或加工必	品質改良、
128	亞鐵氰化鈉	Sodium Ferrocyanide	本品可使用於食鹽；用量以Anhydrous Sodium Ferrocyanide計為13mg/kg以下。	限於食品製	品質改良、
129	矽酸鈣	Calcium Silicate	1.本品可使用於合成膨脹劑；用量為5%以下。 2.本品可使用於其他食品；用量為2.0%以下。	造或加工必	品質改良、

130	矽鋁酸鈉	Sodium Silicoaluminate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。 1.本品可使用於非酒精性飲料；用量以EDTA CaNa2計為25ppm以下。  2.本品可使用於熱殺菌包裝食品；用量以 EDTA CaNa2計為250ppm以下。  3.本品可使用於乳化食品及複合維生素調製品；用量以 EDTA CaNa2計為150ppm以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
131	乙烯二胺四醋酸二鈉或乙烯二胺四醋酸二鈉鈣	EDTA Na2 or EDTA CaNa2	4.本品可使用於為防止褐變之食品；用量以 EDTA CaNa2計為350ppm以下（以乾重計）。 1.本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於其他各類食品；用量為2.0%以下。	EDTA Na2 於最終食品完成前必須與鈣離子結合成 EDTA CaNa2。	品質改良、 釀造用及食品製造用劑
132	二氧化矽	Silicon Dioxide	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、
133	氧化鈣	Calcium Oxide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
134	碳酸氫鉀	Potassium Bicarbonate	1.本品可於口香糖及泡泡糖中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
135	木松香甘油酯	Glycerol Ester of Wood Rosin	2.本品可使用於飲料加工用之柑桔油；用量以飲料中之最終含量計為100ppm以下。 1.本品可於口香糖及泡泡糖中視實際需要適量使用。		品質改良、 釀造用品質改良、
136	石油蠟	Petroleum Wax	2.本品可使用於香辛料微囊；用量為50%以下。 1.本品可於口香糖及泡泡糖中視實際需要適量使用。	使用於糖果及鮮果茶時	品質改良、 釀造用品質改良、
137	米糠蠟	Rice Bran Wax	2.本品可使用於糖果及鮮果茶；用量為50ppm以下。	限為表皮被	品質改良、 釀造用品質改良、
138	硬脂酸	Stearic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
139	己二酸	Adipic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
140	硫酸鋁	Aluminum Sulfate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。  1.本品可使用於各類食品；食品中殘留量應在5g/kg以下。	限於食品製造中質地改	品質改良、
141	珍珠岩粉	Perlite	2.本品可使用於餐飲業用油炸油之助濾，用量為0.2%以下。	1.限於食品製造中助濾用。	品質改良、 釀造用及食品製造用劑
142	硬脂酸鈉	Sodium Stearate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	2.餐飲業使用於經油炸後直接供食	品質改良、
143	硬脂酸鉀	Potassium Stearate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、
144	羥丙基纖維素	Hydroxypropyl Cellulose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、

145	羥丙基甲基纖維素	Hydroxypropyl Methylcellulose (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必一次食用量中本品含量超過15公克	品質改良、 品質改良、 釀造用品 品質改良、 品質改良、
146	聚糊精	Polydextrose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		品質改良、 品質改良、
147	食用石膏	Food Gypsum	本品可使用於豆花、豆腐及其製品；用量以Ca計為10g/kg以下。		品質改良、 品質改良、
148	酸性白土（活性白土）	Acid Clay (Active Clay)	本品可使用於油脂之精製；於油脂中之殘留量應在1.0g/kg以下。		品質改良、 品質改良、
149	酸性焦磷酸鈉	Sodium Dihydrogen Pyrophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、 品質改良、
150	棕櫚蠟	Carnauba Wax	本品可於糖果（包括口香糖及巧克力）、膠囊狀及錠狀食品中視實際需要適量使用。		品質改良、 品質改良、
151	焦磷酸鉀	Potassium Pyrophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
152	焦磷酸鈉	Sodium Pyrophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
153	焦磷酸鈉（無水）	Sodium Pyrophosphate	本品可使用於各類食品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
154	無水氯化鈣	Calcium Chloride, Anhydrous	本品可使用於各類食品；用量以Ca計為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
155	三偏磷酸鈉	Sodium Trimetaphosphate	本品可使用於米製品、澱粉製品及麵粉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
156	（尿素）胺甲醯胺	(Urea) Carbamide	本品可使用於口香糖或泡泡糖；用量為30g/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
157	偶氮二甲醯胺	Azodicarbonamide	本品可使用於麵粉；用量為45mg/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
158	過氧化苯甲醯	Benzoyl Peroxide	本品可使用於麵粉；用量為60mg/kg以下。	限於食品製造或加工必	品質改良、 品質改良、
159	交聯羧甲基纖維素鈉	(Cross-Linked Sodium	本品可使用於錠狀食品；用量為50 g/kg以下。 1.本品可使用於麵條；用量為2%以下。 2.本品可使用於烘焙食品及豆乾；用量為0.5%以下。 3.本品可使用於粉圓及魚板；用量為0.1%以下。 4.本品可使用於仙草；用量為0.05%以下。 5.本品可使用於發酵乳；用量為0.13%以下。 6.本品可使用於豆腐；用量為0.1%以下。 7.本品可使用於蛋製品；用量為0.4%以下。 8.本品可使用於米食；用量為0.1%以下。		品質改良、 釀造用 及食品 製造用 劑 品質改良、 品質改良、
160	聚麩胺酸鈉	(Sodium γ-Polyglutamate)		限於食品製造或加工必須時使用。	
161	聚乙炔吡咯烷酮	(Polyvinyl-pyrrolidone)	本品可使用於錠狀食品；用量為5%以下。		品質改良、 品質改良、
162	硬脂酸鈣	(Calcium Stearate)	本品可用於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	品質改良、

163	亞鐵氰化鉀	Potassium Ferrocyanide	本品可使用於食鹽；用量以Anhydrous Sodium Ferrocyanide計為13mg/kg以下。	限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
164	亞鐵氰化鈣	Sodium Ferrocyanide	本品可使用於食鹽；用量以Anhydrous Sodium Ferrocyanide計為13mg/kg以下。	限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
165	蓖麻油	Castor Oil	本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量為1 g/kg以下。	限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
166	D-山梨醇	D-Sorbitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
167	D-山梨醇液70%	D-Sorbitol Solution 70%	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
168	D-木糖醇	D-Xylitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
169	D-甘露醇	D-Mannitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
170	麥芽糖醇	Maltitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
171	麥芽糖醇糖漿 ( 氫化葡萄糖)	Maltitol Syrup (Hydrogenated Glucose Syrup)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
172	異麥芽酮糖醇 ( 巴糖醇)	Isomalt (Hydrogenated Palatinose)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
173	乳糖醇	Lactitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於食品製造或加工必須時使	品質改良、
174	赤藻糖醇	Erythritol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1.限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
175	乙稀二胺四醋酸鐵鈉	Ferric Sodium EDTA, EDTA FeNa	本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中或每300 g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於22.5 mg；其EDTA之總含量不得高於75 mg。	1.限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
176	亞鐵磷酸銨	Ferrous ammonium phosphate	1.一般食品，在每日食用量或每300 g食品（未標示每日食用量者）中，其鐵之總含量不得高於22.5 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	1.限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
177	維生素A粉末	Vitamin A (dry form)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素A之總含量不得高於10000I.U. (3000µg R.E.)。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素A之總含量不	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑

178	維生素A油溶液	Vitamin A Oil	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素A之總含量不得高於10000 I.U. (3000µg R.E.)。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素A之總含量不得高於10000 I.U. (3000µg R.E.)。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
179	維生素A脂肪酸酯油溶液	Vitamin A Fatty Acid Ester, in Oil	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素A之總含量不得高於10000 I.U. (3000µg R.E.)。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素A之總含量不得高於10000 I.U. (3000µg R.E.)。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
180	鹽酸硫胺明(維生素B1，鹽酸噻胺)	Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
181	硝酸硫胺明(維生素B1，硝酸噻胺)	Thiamine Mononitrate (Vitamin B1)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
182	苯甲醯硫胺明(維生素B1，苯甲醯噻胺)	Dibenzoyl Thiamine (Vitamin B1)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
183	鹽酸苯甲醯噻胺	Dibenzoyl Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B1之總含量不得高於50mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
184	核黃素(維生素B2)	Riboflavin	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B2之總含量不得高於100mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B2之總含量不得高於100mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
185	核黃素磷酸鈉(維生素B2)	Riboflavin Phosphate, Sodium (Vitamin B2)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B2之總含量不得高於100mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B2之總含量不得高於100mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
186	鹽酸吡哆辛(維生素B6)	Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B6之總含量不得高於80mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
187	氰鈷胺明(維生素B12)	Cyanocobalamin (Vitamin B12)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B12之總含量不得高於1000µg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素B12之總含量不得高於1000µg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
188	抗壞血酸(維生素C)	Ascorbic Acid (Vitamin C)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
189	抗壞血酸鈉(維生素C)	Sodium Ascorbate (Vitamin C)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
190	L-抗壞血酸硬脂酸酯(維生素C)	L-Ascorbyl Stearate (Vitamin C)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
191	L-抗壞血酸棕櫚酸酯(維生素C)	L-Ascorbyl Palmitate (Vitamin C)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素C之總含量不得高於1000mg。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑
192	鈣化醇(維生素D2)	Calciferol (Vitamin D2)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素D之總含量不得高於800I.U. (20µg)。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其維生素D之總含量不得高於800I.U. (20µg)。	限於補充食品中不足之營養素時使	營養添加劑

193	膽鈣化醇 (維生素D3)	Cholecalciferol (Vitamin D3)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素D之總含量不得高於800I.U.(20µg)。 1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
194	生育醇 (維生素E)	dl-α-Tocopherol (Vitamin E)	2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
195	(高阿爾發類)混合濃縮生育醇 (維生素E)	Concentrate Mixed (High-α-type) (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
196	濃縮d-α-生育醇 (維生素E)	d-α-Tocopherol Concentrate (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
197	乙酸d-α-生育醇酯 (維生素E)	d-α-Tocopheryl Acetate (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
198	乙酸dl-α-生育醇酯 (維生素E)	dl-α-Tocopheryl Acetate (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
199	濃縮乙酸d-α-生育醇酯d-α (維生素E)	d-α-Tocopheryl Acetate Concentrate (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
200	酸式丁二酸d-α-生育醇酯 (維生素E)	d-α-Tocopheryl Acid Succinate (Vitamin E)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol)。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
201	菸鹼酸	Nicotinic Acid	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其菸鹼素之總含量不得高於100 mg N.E.。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其菸鹼素之總含量不得高於100 mg N.E.。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
202	菸鹼醯胺	Nicotinamide	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其葉酸之總含量不得高於800µg。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其葉酸之總含量不得高於800µg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
203	葉酸	Folic Acid	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg。 2.其他一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於1000mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
204	抗壞血酸鈣 (維生素C)	Calcium Ascorbate (Vitamin C)	1.一般食品,在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鈣之總含量不得高於1800mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
205	氧化鈣	Calcium Oxide			營養添加劑

206	碳酸鈣	Calcium Carbonate	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
207	還原鐵	Iron, Reduced	2.一般食品，在每日食用量或每300 g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
208	焦磷酸鐵	Ferric Pyrophosphate (Iron Pyrophosphate)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
209	羰基鐵	Iron, Carbonyl	2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
210	電解鐵	Iron, Electrolytic	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
211	檸檬酸鐵銨	Ferric Ammonium Citrate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
212	氯化鐵	Ferric Chloride	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
213	檸檬酸鐵	Ferric Citrate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
214	硫酸亞鐵	Ferrous Sulfate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
215	乳酸亞鐵	Ferrous Lactate	2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
216	檸檬酸亞鐵鈉 (琥珀酸檸檬酸鐵鈉)	Sodium Ferrous Citrate (Iron and Sodium Succinate)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於	限於補充食品中不足之	營養添加劑
217	碘化鉀	Potassium Iodide	1.本品可使用於食鹽；用量為16~27mg/kg。 2.其他一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其碘之總含量不得高於195µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
218	碘酸鉀	Potassium Iodate	2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其碘之總含量不得高於195 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
219	甲基柑果苷 (維生素P)	Methyl Hesperidin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑



			1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素K3之總含量不得高於500 µg。		
220	維生素K3 亞麻油二烯酸甘 油酯	Menadione (Vitamin K3)	2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其維生素 K3 之總含量不得高於140µg；未標示每日食用量者，每300g食品中維生素 K3 之總含量不得高於140µg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
221		Triglyceryl Linoleate	3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其維生素 K3 之總	限於補充食品中不足之	營養添加劑
222	鹽酸L-組織胺酸	L-Histidine Mono-hydrochloride	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
223	L-異白胺酸	L-Isoleucine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
224	DL-色胺酸	DL-Tryptophan	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
225	L-色胺酸	L-Tryptophan	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
226	L-α胺基異戊酸	L-Valine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
227	L-二胺基己酸	L-Lysine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
228	L-二胺基己酸 L- 麩酸酯	L-Lysine L- Glutamate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
229	鹽酸L-二胺基己 酸	L-Lysine Monohydro-chloride	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
230	DL-蛋胺酸	DL-Methionine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
231	L-蛋胺酸	L-Methionine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
232	L-苯丙胺酸	L-Phenylalanine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
233	DL-羥丁胺酸	DL-Threonine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
234	L-羥丁胺酸	L-Threonine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
235	生物素	Biotin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
236	本多酸鈉	Sodium Pantothenate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
237	本多酸鈣	Calcium Pantothenate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
238	氯化鉀	Potassium Chloride	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

239	硫酸鎂	Magnesium Sulfate	<p>1.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於600mg。</p> <p>2.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於105mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於105mg。</p>	<p>限於補充食品中不足之營養素時使用。</p> <p>限於補充食品中不足之營養素時使用。</p>	<p>營養添加劑</p> <p>營養添加劑</p>
240	肌醇	Inositol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
241	重酒石酸膽生僉	Choline Bitartrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
242	氯化膽生僉	Choline Chloride	<p>本品可於各類食品中視實際需要適量使用。</p> <p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於30 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
243	硫酸鋅	Zinc Sulfate	<p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
244	氯化鋅	Zinc Chloride	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
245	葡萄糖酸鋅	Zinc Gluconate	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
246	氧化鋅	Zinc Oxide	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
247	硬脂酸鋅	Zinc Stearate	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於8 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於8 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
248	硫酸銅	Copper Sulfate	<p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其銅之總含量不得高於2.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中銅之總含量不得高於2.5mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其銅之總含量不得高於2.5mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑

249	葡萄糖酸銅	Copper Gluconate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。 2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其銅之總含量不得高於2.5mg；未標示每日食用量者，每300g食品中銅之總含量不得高於2.5mg。 3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其銅之總含量不	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
250	維生素K1	Phylloquinone (Vitamin K1)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
251	維生素K2	Menaquinone (Vitamin K2)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
252	磷酸鐵	Ferric Phosphate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
253	葡萄糖酸亞鐵	Ferrous Gluconate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
254	丁烯二酸亞鐵	Ferrous Fumarate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
255	氧化鎂	Magnesium Oxide	1.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於600mg。 2.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於105mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於105mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
256	磷酸鎂	Magnesium Phosphate, Dibasic or Tribasic	1.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於600mg。 2.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於105mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於105mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
257	L-肉酸	L-Carnitine	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其L-Carnitine之總含量不得高於2 g。 2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中鎂之總含量不得高於5.0mg。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
258	氯化錳	Manganese Chloride	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。 2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。 3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
259	檸檬酸錳	Manganese Citrate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。 2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。 3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
260	葡萄糖酸錳	Manganese Gluconate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。 2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。 3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑

261	甘油磷酸錳	Manganese Glycerophosphate	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
262	硫酸錳	Manganese Sulfate	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用	營養添加劑
263	氧化亞錳	Manganous Oxide	<p>1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p> <p>2.本品可使用於一般食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於5.0mg；未標示每日食用量者，每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg。</p> <p>3.本品可使用於嬰兒（輔助）食品中以補充不足之營養素。在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。</p>	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
264	牛磺酸	Taurine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足該	營養添加劑
265	L-精胺酸	L-Arginine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
266	L-醋酸精胺酸	L-Arginine Acetate	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
267	L-天冬胺酸	L-Aspartic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
268	DL-天門冬酸	DL-Aspartic Acid	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
269	麩醯胺酸	L-Glutamine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
270	L-白胺酸	L-Leucine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
271	DL-白胺酸	DL-Leucine	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
272	L-脯胺酸	L-Proline	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
273	L-絲胺酸	L-Serine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
274	DL-絲胺酸	DL-Serine	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
275	L-酪胺酸	L-Tyrosine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
276	L-胱胺酸	L-Cystine	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
277	L-醋酸離胺酸	L-Lysine Acetate	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

278	醋酸鋅	Zinc Acetate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
279	檸檬酸銅	Cupric Citrate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
280	葡萄糖酸鎂	Magnesium Gluconate	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
281	氫氧化鎂	Magnesium Hydroxide	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
282	醋酸鉻	Chromic Acetate Monohydrate	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
283	鉬酸鈉（無水）	Sodium Molybdate Anhydrous	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。 1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於200 µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
284	亞硒酸鈉	Sodium Selenite Sodium	3.本品可用於標示有每日食用建議量且適用一歲至三歲幼兒之奶粉，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
285	脂肪酸磷酸鈉	Glycerophosphate	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
286	乳酮糖	Lactulose	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
287	乳鐵蛋白	Lactoferrin	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其乳鐵蛋白總量不得高於100 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
288	磷酸二氫鈣	Calcium Phosphate, Monobasic	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
289	磷酸氫鈣	Calcium Phosphate, Dibasic	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
290	磷酸氫鈣（無水）	Calcium Phosphate, Dibasic (Anhydrous)	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
291	磷酸鈣	Calcium Phosphate, Tribasic	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
292	乳酸鐵	Iron Lactate	2.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
293	乳酸鈣	Calcium Lactate	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
294	硒酸鈉	Sodium Selenate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
295	L-丙胺酸	L-Alanine	本品可於各類食品中視實際需要量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
296	L-天冬醯胺酸	L-Asparagine	本品可於各類食品中視實際需要量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
297	L-組胺酸	L-Histidine	本品可於各類食品中視實際需要量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

298	葡萄糖酸乳酸鈣 5'-胞核苷單磷酸鹽	Calcium Gluconolactate Cytidine-5'- Monophosphate	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於適用三歲以下幼兒之奶粉；用量為2.50mg/100大卡奶粉以下。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
299	5'-尿核苷單磷酸鹽	Uridine-5'- Monophosphate	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於適用三歲以下幼兒之奶粉；用量為1.75mg/100大卡奶粉以下。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
300	5'-腺核苷單磷酸鹽	Adenosine-5'- Monophosphate	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於適用三歲以下幼兒之奶粉；用量為1.50mg/100大卡奶粉以下。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
301	5'-次黃嘌呤核苷單磷酸鹽	Inosine-5'- Monophosphate	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於適用三歲以下幼兒之奶粉；用量為1.00mg/100大卡奶粉以下。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
302	5'-鳥嘌呤核苷單磷酸鹽	Guanosine-5'- Monophosphate	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可使用於適用三歲以下幼兒之奶粉；用量為0.50mg/100大卡奶粉以下。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
303	硫酸鉻	Chromic Sulfate	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
304	三氯化鉻	Chromium Chloride	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
305	吡啶甲酸鉻	Chromium Picolinate	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
306	合成玉米黃素	Synthetic Zeaxanthin	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其zeaxanthin之總含量不得高於10 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
307	葉黃素	lutein	1.型態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其lutein之總含量不得高於30 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
308	菸鹼酸鉻	(Niacin bound Chromium)	1.本品可使用於標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200µg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
309	甘氨酸亞鐵	(Ferrous Bisglycinate Chelate)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
310	2,3,4-三羥基丁酸鈣	(Calcium L- Threonate)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
311	檸檬酸鈣	(Calcium Citrate)	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
312	檸檬酸鋅三水化合物	(Zinc Citrate Trihydrate)	1.型態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於22.5mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
313	合成番茄紅素	(Synthetic Lycopene)	1.型態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其lycopene之總含量不得高於20 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
314	葡萄糖酸鈣	(Calcium Gluconate)	1.一般食品，在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中，其鈣之總含量不得高於1800mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
315	3-羥基-3-甲基丁酸鈣	(Calcium 3-Hydroxy -3-Methyl Butyrate)	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	不適宜孕婦及未滿18歲	營養添加劑
316	金雀異黃酮	(Synthetic Genistein)	1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之營養素時使用。	營養添加劑
317			1.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	2.產品須加	

318	<b>β-胡蘿蔔素</b> 乙酸麥角鈣化醇	β-Carotene	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其β-胡蘿蔔素換算為維生素A之總含量不得高於10000 I.U. (3000 µg R.E.)。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
319	<b>酯</b> 琥珀酸dl-α-生育醇酯	Ergocalciferol Acetate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素D之總含量不得高於800 I.U. (20 µg)。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
320	<b>醇酯</b> dl-α-生育醇琥珀酸鈣	dl-α-Tocopherol Succinate (dl-α-Tocopherol	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素E之總含量不得高於400 I.U. (268 mg d-α-tocopherol)。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
321	<b>酸鈣</b> 甲萘醌亞硫酸氫鈉 (維生素K3)	Calcium Succinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素E之總含量不得高於400 I.U. (268 mg d-α-tocopherol)。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
322	<b>甲萘醌亞硫酸氫鈉 (維生素K3)</b>	Menadione Sodium Bisulfite (Vitamin K3)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素K3之總含量不得高於500 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
323	<b>苯磷硫胺</b>	Benfotiamine (Benzoylthiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
324	<b>二硫苯甲噻硫胺</b>	Bisbentiamine (Benzoylthiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
325	<b>雙硫丁異胺</b>	Bisibuthiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
326	<b>硝酸二硫胺</b>	Bisthiamine Nitrate (Thiamine Disulfide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
327	<b>焦磷酸硫胺</b>	Co-Carboxylase (Thiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
328	<b>環硫胺</b>	Cyclothiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
329	<b>鹽酸基硫胺</b>	Dicethiamine Hydrochloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
330	<b>呋喃硫胺</b>	Fursultiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
331	<b>鹽酸呋喃硫胺</b>	Fursultiamine Hydrochloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
332	<b>硫辛酸硫胺</b>	Octotiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
333	<b>丙硫硫胺</b>	Prosultiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
334	<b>原硫胺</b>	Prothiamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
335	<b>硫胺素十六烷基硫酸鹽</b>	Thiamine Dicytysulfate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
336	<b>二硫化硫胺</b>	Thiamine Disulfide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B1之總含量不得高於50 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
337	<b>核黃素磷酸</b>	Riboflavin Phosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B2之總含量不得高於100 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
338	<b>核黃素四丁酸酯</b>	Riboflavin Tetrabutryrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B2之總含量不得高於100 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
339	<b>d-泛醇</b>	d-Panthenol	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其泛酸之總含量不得高於500 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

340	dl-泛醇	dl-Panthenol	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其泛酸之總含量不得高於500 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
341	吡哆醛	Pyridoxal	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
342	吡哆醛鹽酸鹽	Pyridoxal Hydrochloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
343	吡哆醛磷酸鈣	Pyridoxal-5-Phosphate (Calcium Phosphate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
344	磷酸吡哆醛	Pyridoxal Phosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
345	吡哆醛磷酸鈉	Pyridoxal Phosphate Sodium	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
346	吡哆醇	Pyridoxine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
347	吡哆醇-5-磷酸	Pyridoxine-5-Phosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
348	吡哆胺	Pyridoxamine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
349	吡哆胺-5-磷酸	Pyridoxamine-5-Phosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B6之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
350	羥鈷胺	Hydroxocobalamin	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B12之總含量不得高於1000 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
351	醋酸羥鈷胺	Hydroxocobalamin Acetate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B12之總含量不得高於1000 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
352	鹽酸羥鈷胺	Hydroxocobalamin Hydrochloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B12之總含量不得高於1000 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
353	甲鈷胺(甲基鈷胺)	Mecobalamin/ Methylcobalamin	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素B12之總含量不得高於1000 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
354	抗壞血酸鎂	Magnesium Ascorbate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其維生素C之總含量不得高於1000 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
355	抗壞血酸菸鹼醯胺	Niacinamide Ascorbate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其菸鹼素之總含量不得高於100 mg N.E。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
356	抗壞血酸鉀	Potassium Ascorbate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉀之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
357	硼酸	Boracic Acid/ Orthoboric Acid	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
358	天門冬胺酸硼	Boron Aspartate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
359	檸檬酸硼	Boron Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
360	甘胺酸硼	Boron Glycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
361	硼酸鈣/焦硼酸鈣/四硼酸鈣	Calcium Borate/ Calcium Pyroborate/	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑



362	硼葡萄糖酸鈣	Calcium Borogluconate/	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
363	果糖硼酸鈣	Calcium Fructoborate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
364	硼酸鎂	Magnesium Borate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硼之總含量不得高於700 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
365	甘油磷酸鈣	Calcium Glycerophosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
366	醋酸鈣	Calcium Acetate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
367	甘胺酸鈣	Calcium Bisglycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
368	氯化鈣	Calcium Chloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
369	無水氯化鈣	Calcium Chloride Dehydrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
370	六水氯化鈣	Calcium Chloride Hexahydrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
371	檸檬酸蘋果酸鈣	Calcium Citrate Malate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
372	反丁烯二酸鈣	Calcium Fumarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
373	葡乳醯酸鈣	Calcium Glubionate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
374	葡庚糖酸鈣	Calcium Gluceptate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
375	戊二酸鈣	Calcium Glutarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
376	氫氧化鈣	Calcium Hydroxide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
377	乳糖酸鈣	Calcium Lactobionate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
378	乙醯丙酸鈣	Calcium Levulinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
379	蘋果酸鈣	Calcium Malate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
380	吡酮酸鈣	Calcium Pidolate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
381	焦磷酸鈣	Calcium Pyrophosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
382	矽酸鈣	Calcium Silicate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
383	乳酸鈉鈣	Calcium Sodium Lactate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

384	琥珀酸鈣	Calcium Succinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
385	硫酸鈣	Calcium Sulfate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
386	酪蛋白鈣	Casein Calcium (Calcium Caseinate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
387	胺基酸螯合鈣	Calcium Amino Acid Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈣之總含量不得高於1800 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
388	氟化鈣	Calcium Fluoride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其氟之總含量不得高於3 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
389	甘胺酸鉻	Chromium (III) Bisglycinate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
390	檸檬酸鉻	Chromium (III) Citrate (Chromic Citrate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
391	反丁烯二酸鉻	Chromium (III) Fumarate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
392	戊二酸鉻	Chromium (III) Glutarate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
393	HAP 螯合鉻	Chromium (III) HAP Chelate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
394	HVP 螯合鉻	Chromium (III) HVP Chelate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
395	吡酮酸鉻	Chromium (III) Pidolate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
396	硫酸鉻鉀	Potassium Sulfate Chromium (III)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
397	琥珀酸鉻	Succinate (Chromic)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
398	硝酸鉻	Chromic Nitrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉻之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
399	氧化銅	Copper Oxide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
400	依地酸鈣銅	Calcium Copper Edetate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
401	醋酸銅	Copper (II) Acetate (Cupric Acetate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
402	甘胺酸銅	Copper (II) Bisglycinate (Cupric)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
403	碳酸銅	Copper (II) Carbonate (Cupric)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
404	氯化銅	Copper (II) Chloride (Cupric Chloride)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
405	反丁烯二酸銅	Copper (II) Fumarate (Cupric Fumarate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

406	戊二酸銅	Copper (II) Glutarate (Cupric Glutarate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
407	HAP 螯合銅	Copper (II) HAP Chelate (Cupric HAP Chelate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
408	HVP 螯合銅	Copper (II) HVP Chelate (Cupric HVP Chelate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
409	蘋果酸銅	Copper (II) Malate (Cupric Malate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
410	琥珀酸銅	Copper (II) Succinate (Cupric Succinate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其銅之總含量不得高於8 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
411	碘化鈉	Sodium Iodide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其碘之總含量不得高於195 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
412	鐵蛋白	Ferritin	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
413	膽酸亞鐵	Ferrocholate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
414	抗壞血酸亞鐵	Ferrous Ascorbate (Iron (II) Ascorbate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
415	天門冬胺酸亞鐵	Ferrous Aspartate (Iron (II) Aspartate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
416	碳酸亞鐵	Ferrous Carbonate (Iron (II) Carbonate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
417	氯化亞鐵	Ferrous Chloride (Iron (II) Chloride)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
418	檸檬酸亞鐵	Ferrous Citrate (Iron (II) Citrate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
419	葡庚糖酸亞鐵	Ferrous Glucoptate (Iron (II) Glucoptate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
420	無水葡萄糖酸亞鐵	Ferrous Gluconate Dehydrate (Iron (II) )	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
421	戊二酸亞鐵	Ferrous Glutarate (Iron (II) Glutarate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
422	甘胺酸硫酸亞鐵	Ferrous Glycine Sulfate (Iron (II) )	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
423	蘋果酸亞鐵	Ferrous Malate (Iron (II) Malate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
424	草酸亞鐵	Ferrous Oxalate (Iron (II) Oxalate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
425	琥珀酸亞鐵	Ferrous Succinate (Iron (II) Succinate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
426	單水硫酸亞鐵(乾燥)	Ferrous Sulfate Dried (Monohydrate) (Iron )	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
427	酒石酸亞鐵	Ferrous Tartrate (Iron (II) Tartrate)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

428	甘油磷酸亞鐵	Ferrous Glycerophosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
429	無水硫酸亞鐵	Ferrous Sulfate Dehydrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鐵之總含量不得高於45 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
430	醋酸鎂	Magnesium Acetate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
431	天門冬胺酸鎂	Magnesium Aspartate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
432	甘胺酸鎂	Magnesium Bisglycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
433	碳酸鎂	Magnesium Carbonate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
434	氯化鎂	Magnesium Chloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
435	檸檬酸鎂	Magnesium Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
436	反丁烯二酸鎂	Magnesium Fumarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
437	葡庚糖酸鎂	Magnesium Gluceptate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
438	戊二酸鎂	Magnesium Glutarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
439	甘油磷酸鎂	Magnesium Glycerophosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
440	乳酸鎂	Magnesium Lactate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
441	蘋果酸鎂	Magnesium Malate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
442	吡酮酸鎂	Magnesium Pidolate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
443	琥珀酸鎂	Magnesium Succinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鎂之總含量不得高於600 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
444	甘胺酸錳	Manganese (II) Bisglycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
445	HAP 螯合錳	Manganese (II) HAP Chelate (Manganous)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
446	HVP 螯合錳	Manganese (II) HVP Chelate (Manganous)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錳之總含量不得高於9 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
447	鉬酸鉍	Ammonium Molybdate (VI)	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
448	甘胺酸鉬	Molybdenum Bisglycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
449	檸檬酸鉬	Molybdenum Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

450	反丁烯二酸鉬	Molybdenum Fumarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
451	戊二酸鉬	Molybdenum Glutarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
452	HAP 螯合鉬	Molybdenum HAP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
453	HVP 螯合鉬	Molybdenum HVP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
454	蘋果酸鉬	Molybdenum Malate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
455	琥珀酸鉬	Molybdenum Succinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
456	鉬酸鈉	Sodium Molybdate (VI)	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。 形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉬之總含量不得高於350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
457	硫酸鎳	Nickel (II) Sulfate	350 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
458	磷酸氫二鉀	Potassium Phosphate, Dibasic	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其磷之總含量不得高於1200 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
459	磷酸二氫鉀	Potassium Phosphate, Monobasic	1.形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其磷之總含量不得高於1200 mg。 2.本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
460	磷酸氫二鈉	Sodium Phosphate, Dibasic	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其磷之總含量不得高於1200 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
461	磷酸二氫鈉	Sodium Phosphate Monobasic	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其磷之總含量不得高於1200 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
462	硫酸鉀	Potassium Sulfate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鉀之總含量不得高於80 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
463	二氧化硒	Selenium Dioxide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
464	檸檬酸硒	Selenium Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
465	HAP 螯合硒	Selenium HAP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
466	HVP 螯合硒	Selenium HVP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
467	半胱氨酸硒	Selenium Cysteine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
468	甲硫氨酸硒	Selenium Methionine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其硒之總含量不得高於200 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
469	矽酸	Silicic Acid	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
470	二氧化矽	Silicon Dioxide	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

471	HAP 螯合矽	Silicon HAP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
472	HVP 螯合矽	Silicon HVP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
473	偏矽酸鈉	Sodium Metasilicate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
474	矽樹脂	Silicon Resin	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其矽之總含量不得高於84 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
475	氯化亞錫	Tin (II) Chloride/ Stannous Chloride	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其錫之總含量不得高於2mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
476	偏鈩酸鈉	Sodium Metavanadate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈩之總含量不得高於182 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
477	檸檬酸鈩	Vanadium Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈩之總含量不得高於182 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
478	HAP 螯合鈩	Vanadium HAP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈩之總含量不得高於182 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
479	HVP 螯合鈩	Vanadium HVP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈩之總含量不得高於182 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
480	硫酸氧鈩	Vanadyl Sulfate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鈩之總含量不得高於182 µg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
481	甘胺酸鋅	Zinc Bisglycinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
482	檸檬酸鋅	Zinc Citrate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
483	反丁烯二酸鋅	Zinc Fumarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
484	戊二酸鋅	Zinc Glutarate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
485	甘油酸鋅	Zinc Glycerate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
486	HAP 螯合鋅	Zinc HAP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
487	HVP 螯合鋅	Zinc HVP Chelate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
488	蘋果酸鋅	Zinc Malate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
489	單甲硫胺酸鋅	Zinc Monomethionine	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
490	磷酸鋅	Zinc Phosphate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
491	琥珀酸鋅	Zinc Succinate	形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其鋅之總含量不得高於30 mg。	限於補充食品中不足之	營養添加劑
492	L-酒石酸肉酸	L-Carnitin Tartrate	本品可於特殊營養食品中視實際需要適量使用。	限於補充食品中不足之	營養添加劑

493	食用紅色六號	Cochineal Red A (New Coccin)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
494	食用紅色七號	Erythrosine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
495	食用紅色七號鋁麗基	Erythrosine Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
496	食用黃色四號	Tartrazine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
497	食用黃色四號鋁麗基	Tartrazine Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
498	食用黃色五號	Sunset Yellow FCF	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
499	食用黃色五號鋁麗基	Sunset Yellow FCF Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
500	食用綠色三號	Fast Green FCF	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
501	食用綠色三號鋁麗基	Fast Green FCF Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
502	食用藍色一號	Brilliant Blue FCF	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
503	食用藍色一號鋁麗基	Brilliant Blue FCF Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑

504	食用藍色二號	Indigo Carmine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
505	食用藍色二號鋁麗基	Indigo Carmine Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
506	β-胡蘿蔔素	β- Carotene	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
507	蟲漆酸	Laccaic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
508	銅葉綠素	Copper Chlorophyll	1.本品可使用於口香糖及泡泡糖；用量以Cu計為0.04g/kg以下。 2.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量為0.5 g/kg以下。		著色劑
509	銅葉綠素鈉	Sodium Copper Chlorophyllin	1.本品可使用於乾海帶；用量以Cu計為0.15g/kg以下。 2.本品可使用於蔬菜及水果之貯藏品、烘焙食品、果醬及果凍；用量以Cu計為0.10g/kg以下。 3.本品可使用於調味乳、湯類及不含酒精之調味飲料；用量以Cu計為0.064g/kg以下。 4.本品可使用於口香糖及泡泡糖；用量以Cu計為0.05g/kg以下。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量為0.5 g/kg以下。		著色劑
510	鐵葉綠素鈉	Sodium Iron Chlorophyllin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
511	氧化鐵	Iron Oxides	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
512	食用紅色四十號	Allura Red AC	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
513	核黃素（維生素B2）	Riboflavin	1.本品可使用於嬰兒食品及飲料；用量以Riboflavin計為10mg/kg以下。 2.本品可使用於營養麵粉及其他食品；用量以Riboflavin計為56mg /kg以下。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑
514	核黃素磷酸鈉	Riboflavin Phosphate, Sodium	1.本品可使用於嬰兒食品及飲料；用量以Riboflavin計為10mg/kg 以下。 2.本品可使用於營養麵粉及其他食品；用量以Riboflavin計為56mg/ kg以下。	生鮮肉類、生鮮魚貝類、生鮮豆類、生鮮蔬	著色劑



515	二氧化鈦	Titanium Dioxide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
516	食用紅色四十號 鋁麗基	Allura Red AC Aluminum Lake	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
517	金	Gold (Metallic)	本品可於糕餅裝飾、糖果及巧克力外層中視實際需要適量使用。 1.本品可使用於食品之裝飾及外層、調味醬；用量以lutein計為25mg/kg以下。 2.本品可使用於糕餅、芥末、魚卵；用量以lutein計為15 mg/kg以下。 3.本品可使用於蜜餞、糖漬蔬菜；用量以lutein計為10 mg/kg以下。 4.本品可使用於冰品、零食點心（包括經調味乳製品）；用量以lutein計為7.5 mg/kg以下。 5.本品可使用於不含酒精飲料、調味加工乾酪、魚肉煉製品、水產品漿料、素肉、燻魚；用量以lutein計為5 mg/kg以下。 6.本品可使用於湯；用量以lutein計為2.5mg/kg以下。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 菜、生鮮水 果、味噌、 醬油、海 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑 著色劑
518	葉黃素	Lutein	6.本品可使用於湯；用量以lutein計為2.5mg/kg以下。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 菜、生鮮水 果、味噌、 醬油、海 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
519	合成番茄紅素	(Synthetic Lycopene)	本品可使用於各類食品；用量以lycopene計為50 mg/kg以下。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
520	喹啉黃	Quinoline Yellow	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
521	喹啉黃鋁麗基	Quinoline Yellow Aluminum Lake	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
522	食用紅色六號鋁 麗基	Cochineal Red A Aluminum Lake (New Coccine Aluminum Lake)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
523	$\beta$ -衍-8'-胡蘿蔔醛	$\beta$ -Apo-8'-Carotenal	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
524	$\beta$ -衍-8'-胡蘿蔔酸 乙酯	$\beta$ -Apo-8'-Carotenoat , Ethyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬 生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑
525	4-4'-二酮- $\beta$ -胡蘿 蔔素	Canthaxanthin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	生鮮肉類、 生鮮魚貝 類、生鮮豆 類、生鮮蔬	著色劑

526	乙酸乙酯	Ethyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
527	乙酸丁酯	Butyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
528	乙酸苜酯	BenzyI Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
529	乙酸苯乙酯	Phenylethyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香料	香料
530	乙酸松油腦酯	Terpinyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
531	乙酸桂皮酯	Cinnamyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
532	乙酸香葉草酯	Geranyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
533	乙酸香茅酯	Citronellyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
534	乙酸沈香油酯	Linalyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
535	乙酸異戊酯	Isoamyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
536	乙酸環己酯	Cyclohexyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
537	乙酸-薄荷酯	l-Menthyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
538	乙基香荳蔻醛	Ethyl Vanillin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
539	乙醯乙酸乙酯	Ethyl Aceto-acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
540	丁香醇	Eugenol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
541	丁酸	Butyric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
542	丁酸乙酯	Ethyl Butyrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
543	丁酸丁酯	Butyl Butyrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
544	丁酸異戊酯	Isoamyl Butyrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
545	丁酸環己酯	Cyclohexyl Butyrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
546	十一酸內酯	Undecalactone	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
547	大茴香醛	Anisaldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
548	己酸乙酯	Ethyl Caproate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
549	己酸丙酯	Allyl Caproate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
550	壬酸內酯	Nonalactone	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
551	甲酸香葉草酯	Geranyl Formate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
552	甲酸異戊酯	Isoamyl Formate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
553	甲酸香茅酯	Citronellyl Formate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
554	水楊酸甲酯 (冬)	Methyl Salicylate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
555	丙酸乙酯	Ethyl Propionate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
556	丙酸苜酯	Benzyl Propionate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
557	丙酸異戊酯	Isoamyl Propionate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
558	甲基β-萘酮	Methyl β-Na-Phthyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
559	N-甲基胺基苯甲	Methyl-N-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
560	向日花香醛	Piperonal (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
561	庚酸乙酯	Ethyl Oenanthat	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
562	辛醛	Octyl Aldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
563	辛酸乙酯	Ethyl Caprylate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
564	沈香醇	Linalool	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
565	苯甲醇	Benzyl Alcohol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
566	苯甲醛	Benzaldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
567	苯乙酮	Acetophenone	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
568	苯乙酸乙酯	Ethyl Phenyl Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
569	苯乙酸異丁酯	Isobutyl PhenylAcetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料

570	苯乙酸異戊酯	Isoamyl PhenylAcetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
571	香茅醇	Citronellol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
572	香茅醛	Citronellal	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
573	香葉草醇	Geraniol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
574	香荳蔻醛	Vanillin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
575	桂皮醛	Cinnamic Aldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
576	桂皮醇	Cinnamyl Alcohol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
577	桂皮酸	Cinnamic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
578	桂皮酸甲酯	Methyl Cinnamate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
579	桂皮酸乙酯	Ethyl Cinnamate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
580	癸醛	Decyl Aldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
581	癸醇	Decyl Alcohol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
582	桉葉油精	Eucalyptol ( Cincol )	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
583	異丁香醇	Isoeugenol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
584	異戊酸乙酯	Ethyl Isovalerate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
585	異戊酸異戊酯	Isoamyl Iso-valerate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
586	異硫氰酸丙烯酯	Allyl Iso-thiocyanate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
587	麥芽醇	Maltol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
588	乙基麥芽醇	Ethyl Maltol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
589	胺基苯甲酸甲酯	Methyl Anthranilate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
590	羥香茅醛	Hydroxy Citronellal	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
591	羥香茅二甲縮醛	Hydroxy	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
592	l-柴蘇醛	l-Perill-aldehyde	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
593	紫羅蘭酮	Ionone	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
594	對甲基苯乙酮	p-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
595	dl-薄荷腦	dl-Menthol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
596	l-薄荷腦	l-Menthol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
597	α-戊基桂皮醛	α-Amyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
598	檸檬油醛	Citral	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
599	環己丙酸丙烯酯	Allyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
600	d-龍腦	d-Borneol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限用為香	香料
601	安息香	Benzoin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香	香料
602	酯類	Esters	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料
603	醚類	Ethers	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料
604	酮類	Ketones	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料
605	脂肪酸類	Fatty Acids Higher Aliphatic	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料
606	高級脂肪族醇類	Alcohols Higher Aliphatic	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料
607	高級脂肪族醛類	Aldehydes	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安 全無慮者始	香料

608	高級脂肪族碳氫化合物類	Higher Aliphatic Hydrocarbons	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
609	硫醇類	Thio-Alcohols	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
610	硫醚類	Thio-Ethers	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
611	酚類	Phenols	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
612	芳香族醇類	Aromatic Alcohols	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
613	芳香族醛類	Aromatic Aldehydes	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
614	內酯類	Lactones	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一般認為安全無慮者始	香料
615	L-半胱氨酸鹽酸鹽	L-Cysteine Monohydro- chloride Monosodium L-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限用為香料。	香料
616	L-天門冬酸鈉	Aspartate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
617	反丁烯二酸	Fumaric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
618	反丁烯二酸一鈉	Fumarate Monosodium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
619	檸檬酸	Citric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	造或加工必	調味劑
620	檸檬酸鈉	Sodium Citrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
621	琥珀酸	Succinic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
622	琥珀酸一鈉	Monosodium Succinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
623	琥珀酸二鈉	Disodium Succinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
624	L-麩酸	L-Glutamic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	造或加工必	調味劑
625	L-麩酸鈉	Monosodium L-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
626	酒石酸	Tartaric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
627	D&DL-酒石酸鈉	D&DL-Sodium Tartrate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
628	乳酸	Lactic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	造或加工必	調味劑
629	乳酸鈉	Sodium Lactate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
630	乳酸鈉液	Sodium Lactate Solution	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	造或加工必	調味劑
631	醋酸	Acetic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製	調味劑
632	冰醋酸	Acetic Acid Glacial	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	造或加工必	調味劑

633	DL-蘋果酸 (羥基丁二酸)	DL-Malic Acid (Hydroxysuccinic)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
634	DL-蘋果酸鈉	Sodium DL-Malate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
635	葡萄糖酸	Gluconic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
636	葡萄糖酸鈉	Sodium Gluconate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
637	葡萄糖酸液	Gluconic Acid Solution	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
638	葡萄糖酸-δ內酯	Glucono-δ-Lactone	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
639	胺基乙酸	Glycine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
640	DL-胺基丙酸	DL-Alanine	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
641	磷酸	Phosphoric Acid	本品可使用於可樂及茶類飲料；用量為0.6g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	調味劑
642	氯化鉀	Potassium Chloride	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
643	檸檬酸鉀	Potassium Citrate	本品可用於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	調味劑
644	咖啡因	Caffeine	本品可使用於飲料；用量以食品中咖啡因之總含量計為320mg/kg以下。	限作調味劑	調味劑
645	茶胺酸	L-Theanine	本品可於各類食品中；用量為1 g/kg以下。	限作調味劑	調味劑
646	5'-次黃嘌呤核苷	Sodium5'-Inosinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
647	5'-鳥嘌呤核苷	Sodium5'-Guanylate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
		Calcium5'-		限於食品製造或加工必	調味劑
648	5'-核糖核苷酸鈣	Ribonucleotide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	調味劑
649	酸化製澱粉	Acid-Modified Starch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
650	乙基羥乙基纖維	Ethyl Hydroxyethyl	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
651	海藻酸鈉	Sodium Alginate	本品可使用於各類食品；用量為10g/kg以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
652	海藻酸丙二醇	Propylene Glycol	本品可使用於各類食品；用量為10g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
653	乾酪素	Casein	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
654	乾酪素鈉	Sodium Caseinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
655	乾酪素鈣	Calcium Caseinate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
656	羧甲基纖維素鈉	SodiumCarboxymethyl	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
657	羧甲基纖維素鈣	Calcium	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
658	甲基纖維素	Methyl Cellulose	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
659	多丙烯酸鈉	Sodium Polyacrylate	本品可使用於各類食品；用量為2.0g/kg 以下。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
660	鹿角菜膠	Carrageenan	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
661	玉米糖膠	Xanthan Gum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用	限於食品製造或加工必	粘稠劑
662	海藻酸	Alginic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
663	海藻酸鉀	Potassium Alginate (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
664	海藻酸鈣	Calcium Alginate (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
665	海藻酸銨	Ammonium Alginate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑
666	羥丙基纖維素	Hydroxypropyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製造或加工必	粘稠劑

667	羥丙基甲基纖維素	Hydroxypropyl Methylcellulose (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	一次食用量中本品含量超過15公克	粘稠劑 (糊 粘稠劑 (糊 料)
668	聚糊精	Polydextrose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
669	卡德蘭熱凝膠	Curdlan	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
670	結蘭膠	Gellan Gum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
671	糊化澱粉	Gelatinized Starch (	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
672	羥丙基磷酸二澱	Hydroxypropyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
673	氧化羥丙基澱粉	Oxidized	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
674	漂白澱粉	Bleached Starch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
675	氧化澱粉	Oxidized Starch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
676	醋酸澱粉	Starch Acetate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
677	乙醯化己二酸二	Acetylated Distarch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
678	磷酸澱粉	Starch Phosphate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
679	辛烯基丁二酸鈉	Starch Sodium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
680	磷酸二澱粉	Distarch Phosphate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
681	磷酸化磷酸二澱	Phosphated Distarch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
682	乙醯化磷酸二澱	Acetylated	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
683	羥丙基澱粉	Hydroxypropyl Starch	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
684	乙醯化甘油二澱	Acetylated	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
685	丁二醯甘油二澱	Succinyl Distarch	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
686	辛烯基丁二酸鋁	Starch	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
687	丁二酸鈉澱粉	Starch Sodium	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
688	丙醇氧二澱粉	Distarchoxy Propanol	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
689	甘油二澱粉	Distarch Glycerol	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑
690	甘油羥丙基二澱粉	Hydroxypropyl Distarch Glycerol	本品可使用於各類食品；用量為20g/kg 以下。		粘稠劑 (糊
691	乙基纖維素	Ethyl Cellulose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		粘稠劑
692	焦磷酸鉀	Pyrophosphate Sodium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
693	焦磷酸鈉	Pyrophosphate Sodium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
694	焦磷酸鈉(無水)	Pyrophosphate (Potassium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
695	多磷酸鉀	Polyphosphate Sodium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
696	多磷酸鈉	Polyphosphate Potassium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
697	偏磷酸鉀	Metaphosphate Sodium	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
698	偏磷酸鈉	Metaphosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg 以下。	食品製造或加工必須時	結著劑

699	磷酸二氫鉀	Potassium Phosphate , Monobasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
700	磷酸二氫鈉	Monobasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
701	磷酸二氫鈉（無水）	Monobasic Potassium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
702	磷酸氫二鉀	, Dibasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
703	磷酸氫二鈉	Dibasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
704	磷酸氫二鈉（無水）	Dibasic Potassium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
705	磷酸鉀	, Tribasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
706	磷酸鈉	Tribasic Sodium Phosphate	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
707	磷酸鈉（無水）	Tribasic	本品可使用於肉製品及魚肉煉製品；用量以Phosphate計為3g/kg以下。	食品製造或加工必須時	結著劑
708	氫氧化鈉	Sodium Hydroxide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
709	氫氧化鉀	Potassium Hydroxide Sodium Hydroxide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
710	氫氧化鈉溶液	Solution Potassium Hydroxide	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
711	氫氧化鉀溶液	Solution	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
712	鹽酸	Hydrochloric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
713	硫酸	Sulfuric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
714	草酸	Oxalic Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
715	離子交換樹脂	Ion-Exchange Resin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
716	碳酸鉀	Potassium Carbonate Sodium Carbonate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
717	碳酸鈉（無水）	Anhydrous	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	最後製品完成前必須中	食品工業用化學劑
718	丙二醇	Propylene Glycol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		溶劑
719	甘油	Glycerol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		溶劑
720	己烷	Hexane	1.本品可使用於食用油脂及甘蔗蠟質之萃取；可視實際需要適量使用，但最終產品中不得殘留。 2.本品可使用於香辛料精油之萃取；精油樹脂中之殘留量為25ppm以下。	限於蒸餾前或蒸餾時加入。	溶劑

721	異丙醇	Isopropyl Alcohol (2-Propanol ; Isopropanol)	1.本品可使用於香辛料精油樹脂；殘留量為50ppm 以下。 2.本品可使用於檸檬油；殘留量為6ppm以下。 3.本品可使用於啤酒花抽出物；殘留量為2.0%以下（以重量計）。	溶劑
722	丙酮	Acetone	1.本品可使用於香辛料精油之萃取；精油樹脂中之殘留量為30 ppm以下。 2.本品可於其他各類食品中視實際需要適量使用，但最終產品中不得殘留。	溶劑
723	乙酸乙酯	Ethyl Acetate	本品可使用於食用天然色素之萃取；但最終產品中不得殘留。	溶劑
724	三乙酸甘油酯	Triacetin (Glycerol Glycerin Fatty Acid Ester (Mono-and	本品可使用於口香糖；視實際需要適量使用。	溶劑
725	脂肪酸甘油酯	Sucrose Fatty Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
726	脂肪酸蔗糖酯	Sorbitan Fatty Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
727	脂肪酸山梨醇酐	Propylene Glycol Fatty	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
728	脂肪酸丙二醇酯	Diacetyl Tartaric Acid	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
729	單及雙脂肪酸甘油	Esters of Mono-and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
730	油二乙鹽酒石酸	Sodium Aluminum	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
731	鹼式磷酸鋁鈉	Polysorbate 20	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
732	聚山梨醇酐脂肪	Polysorbate 60	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
733	聚山梨醇酐脂肪	Polysorbate 65	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
734	聚山梨醇酐脂肪	Polysorbate 80	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
735	羥丙基纖維素	Hydroxypropyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
736	羥丙基甲基纖維素	Hydroxypropyl Methylcellulose ( Mono- and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
737	檸檬酸甘油酯	Diglycerides,	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
738	酒石酸甘油酯	Mono- and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
739	乳酸甘油酯	Mono- and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
740	乙氧基甘油酯	Mono- and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
741	磷酸甘油酯	Mono- and	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
742	琥珀酸甘油酯	Diglycerides, Succinylated	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
743	脂肪酸聚合甘油	Polyglycerol Esters	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
744	交酯化蓖麻酸聚合甘油酯	Polyglycerol Esters of Interesterified	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
745	乳酸硬脂酸鈉	Sodium Stearyl-2-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
746	乳酸硬脂酸鈣	Calcium Stearyl-2-	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
747	脂肪酸鹽類	Salts of Fatty Acids	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
748	聚氧化乙烯 (20) 山梨醇酐單棕櫚酸酯；聚山梨醇酐	Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate;	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
749	聚氧化乙烯 (20) 山梨醇酐單	Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑
750	聚氧化乙烯 (20) 山梨醇酐三	Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	乳化劑



	聚氧乙烯(40)硬脂酸酯	Polyoxyethylene (40) Stearate (Polyoxyl (40) Glyceryl Behenate)	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。		乳化劑
751	甘油二十二酸酯	Glyceryl Behenate	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。		乳化劑
752	磷脂酸鉍	Ammonium Piperonyl Butoxide	本品可使用於可可及巧克力製品，用量在10 g/kg以下。		乳化劑
753	胡椒基丁醚	Piperonyl Butoxide	本品可使用於穀類及豆類；用量為0.024g/kg 以下。	限防蟲用。	其他
754	醋酸聚乙 烯樹脂	Polyvinyl Acetate	1.本品限果實及果菜之表皮被膜用；可視實際需要適量使用。		其他
755	矽樹脂	Silicon Resin	2.本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。	限消泡用。	其他
756			本品可使用於各類食品；用量為0.05g/kg以下。		
757	矽藻土	Diatomaceous Earth	1. 本品可使用於各類食品；於食品中殘留量不得超過5g/kg 以下。		
			2. 本品可使用於餐飲業用油炸油之助濾，用量為0.1%以下。	限於食品製 造或加工必	其他
758	酵素製劑	Enzyme Product	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。		其他
759	油酸鈉	Sodium Oleate	本品限果實及果菜之表皮被膜用；可視實際需要適量使用。		其他
760	羥乙 烯高級脂肪 蟲膠	Oxyethylene Higher Shellac	本品限果實及果菜之表皮被膜用；可視實際需要適量使用。		其他
761			本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限食品製造 使用於果 實、果菜、 使用於果 實、果菜、 限於食品製 造或加工必 限於食品製 造或加工必 食品製造助	其他
762	石油蠟	Petroleum Wax	本品可於口香糖及泡泡糖、果實、果菜、乾酪及殼蛋中視實際需要適量使用。		其他
763	合成石油蠟	Petroleum wax , Synthetic	本品可於口香糖及泡泡糖、果實、果菜、乾酪及殼蛋中視實際需要適量使用。		其他
764	液態石蠟 (礦物 油)	Liquid Paraffin ( Mineral Oil)	1.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量為0.7%以下。		其他
			2.本品可於其他各類食品中使用；用量為0.1%以下。		其他
765	聚乙 二醇	Polyethylene Glycol	本品限於錠劑、膠囊食品中使用；可視實際需要適量使用。		其他
766	單寧酸	( Polygalloyl- glucose,	本品可使用於非酒精飲料，用量為0.005%以下。		其他
767	皂樹皮萃取物	Quillaia Extracts	本品可使用於調味飲料；用量為0.2g/kg或0.2g/l以下。		其他
768	聚乙 烯醇	Polyvinyl Alcohol	本品可使用於錠狀食品之被膜；用量為2.0%以下。		其他
769	合成矽酸鎂	Magnesium Silicate ( Synthetic)	1.本品可使用於油脂之助濾，用量為2%以下。		
			2.本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。	1.食品製造 助濾用 (Filtering aid) 及防結塊劑 (Anticaking agent)。	其他
770	三乙 酸甘油酯	Triacetin (Glyceryl Triacetate)	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。		其他
771	聚乙 烯聚吡咯烷 酮	Crospovidone (Polyvinylpyrrolidone)	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。		其他
772	硫酸月 桂酯鈉	Sodium Lauryl Sulfate	本品可於膠囊狀、錠狀食品中視實際需要適量使用。		其他

773	D-山梨醇	D-Sorbitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使	甜味劑
774	D-山梨醇液70%	D-Sorbitol Solution 70%	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使	甜味劑
775	D-木糖醇	D-Xylitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工必須時使	甜味劑
776	甘草素	Glycyrrhizin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑
777	甘草酸鈉	Trisodium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑
778	D-甘露醇	D-Mannitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Saccharin計為2.0g/kg以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Saccharin計為0.2g/kg以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。	1. 限於食品製造或加工必須時使	甜味劑
779	糖精	Saccharin	5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Saccharin計為1.2g/kg以下。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Saccharin計為2.0g/kg以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Saccharin計為0.2g/kg以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核	甜味劑
780	糖精鈉鹽	Sodium Saccharin	5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Saccharin計為1.2g/kg以下。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Cyclamate計為1.0g/kg以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Cyclamate計為0.2g/kg以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核	甜味劑
781	環己基(代)磺醯胺酸鈉	Sodium Cyclamate	5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Cyclamate計為1.25g/kg以下。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Cyclamate計為1.0g/kg以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Cyclamate計為0.2g/kg以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核	甜味劑
782	環己基(代)磺醯胺酸鈣	Calcium Cyclamate	5. 本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以Cyclamate計為1.25g/kg以下。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以Cyclamate計為1.0g/kg以下。 2. 本品可使用於碳酸飲料；用量以Cyclamate計為0.2g/kg以下。 3. 本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4. 本品可使用於特殊營養食品。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核	甜味劑
783	阿斯巴甜	Aspartame	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。 1. 本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉中視實際需要適量使用。 2. 本品可使用於代糖錠劑及其粉末。 3. 本品可使用於特殊營養食品。 4. 本品可使用於豆品及乳品飲料、發酵乳及其製品、冰淇淋、糕餅、口香糖、糖果、點心零食	限於食品製造或加工必須時使	甜味劑
784	甜菊糖苷	Steviol Glycoside	及穀類早餐，用量為0.05%以下。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核	甜味劑
785	甘草萃	Licorice Extracts	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑

項次	類別名稱	類別說明
		<p>1. 罐頭一律禁止使用防腐劑，但因原料加工或製造技術關係，必須加入防腐劑者，應事先申請中央衛生主管機關核准後，始得使用。</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>2. 同一食品依表列使用範圍規定混合使用防腐劑時，每一種防腐劑之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量／用量標準）總和不得大於1。</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>3. 本表所稱「脫水水果」，包括以糖、鹽或其他調味料醃漬、脫水、乾燥或熬煮等加工方法製成之水果加工品。</p> <p>&lt;/br&gt;</p>
1	防腐劑	<p>&lt;/br&gt;</p> <p>本表所稱之食品名稱定義：</p> <p>1. 「煮熟豆」係指經煮熟調味之豆類，包括豆餡。</p> <p>2. 「海藻醬類」係指以海藻或海苔為原料製成供佐餐用之醬菜。</p> <p>3. 「濃糖果漿」係指由天然果汁或乾果中抽取50%以上，添加入濃厚糖漿中，其總糖度應在50°Brix以上，可供稀釋飲用者。</p> <p>4. 「含果汁之碳酸飲料」係指含5%以上天然果汁之碳酸飲料。</p> <p>5. 「罐頭食品」係指在製造過程中，經過脫氣、密封、殺菌等步驟而能防止外界微生物之再污染且可達到保存目的之食品。</p> <p>6. 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>
2	殺菌劑	<p>本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p> <p>1. 抗氧化劑混合使用時，每一種抗氧化劑之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量／用量標準）總和應不得大於1。</p>
3	抗氧化劑	<p>&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;</p> <p>2. 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>
4	漂白劑	<p>1. 本表所稱「脫水水果」，包括以糖、鹽或其他調味料醃漬、脫水、乾燥或熬煮等加工方法製成之水果加工品。</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>&lt;/br&gt;</p> <p>2. 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>
5	保色劑	<p>本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>
6	膨脹劑	<p>本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>
7	品質改良用、釀造用及食品製造用劑	<p>本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。</p>

- 1.特殊營養食品應先經中央衛生主管機關審核認可。  
</br>  
</br>
- 2.特殊營養食品中所使用之營養添加劑，其種類、使用範圍及用量標準得不受表列規定之限制。  
</br>  
</br>
- 3.維生素D2 及 D3 混合使用時，每一種之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量／用量標準）總和不得大於1。  
</br>  
</br>
- 8 營養添加劑 4.前述適用三歲以下幼兒之奶粉如同時使用編號124 至編號128 等五類核甘酸鹽，其每100 大卡產品中使用量之總和不得超過5 mg。  
</br>  
</br>
- 5.本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。  
</br>  
</br>
- 6.業者製售添加前述維生素A、D、E、B1、B2、B6、B12、C、菸鹼素及葉酸等十種維生素，而型態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，應於產品包裝上標示明確的攝取量限制及「多食無益」等類似意義之詞句。
- 9 著色劑 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 1.香料含下列成分時，應顯著標示其成分名稱及含量。  
</br>  
</br>
- 2.飲料使用香料含下列成分時，應符合其限量標準。  
<div style="text-align: right;">  
<table style="margin: auto auto auto 5.4pt; width: 423pt; border-collapse: collapse;border: medium none;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="564" align="center" border="1">  
<tbody>  
<tr style="height: 16.2pt;">  
<td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 207pt; padding-top: 0cm; height: 16.2pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;">  
<p style="text-align: center;"><b><span style="font-family新細明體;">品名</span> </b></p>  
</td>  
<td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 81.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 16.2pt; background-color: transparent;">  
<p style="text-align: center;"><b><span style="font-family新細明體;">使用範圍</span> </b></p>
- 10 香料
- 11 調味劑 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 12 粘稠劑（糊料） 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 13 結著劑 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 14 食品工業用化學藥品 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 15 溶劑 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。

- 16 乳化劑 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 17 其他 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。  
1. 本表為正面表列，非表列之食品品項，不得使用該食品添加物。
- 19 甜味劑 2. 同一食品依表列使用範圍規定混合使用甜味劑時，每一種甜味劑之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量／用量標準）總和不得大於1。
- 20 複方

786	醋磺內酯鉀	Acesulfame Potassium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 使用於特殊營養食品時，必須事	甜味劑
787	甘草酸鉍	Ammoniated	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑
788	甘草酸一鉍	Monoammonium	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑
789	麥芽糖醇	Maltitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工	甜味劑
790	麥芽糖醇糖漿 ( 氫化葡萄糖漿 )	Maltitol Syrup (Hydrogenated Glucose Syrup)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	必須時使	甜味劑
791	異麥芽酮糖醇 ( 巴糖醇 )	Isomalt (Hydrogenated Palatinose)	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	1. 限於食品製造或加工	甜味劑
792	乳糖醇	Lactitol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	必須時使	甜味劑
793	單尿酸甘草酸	Monoglucuronyl	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	不得使用於	甜味劑
794	索馬甜	Thaumatococin	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	限於食品製	甜味劑
795	赤藻糖醇	Erythritol	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	造或加工必	甜味劑
796	蔗糖素	Sucralose	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	使用於特殊	甜味劑
797	紐甜	Neotame	本品可於各類食品中視實際需要適量使用。	營養食品時	甜味劑
798	檸檬酸三乙酯	Triethyl citrate	本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量為3.5 g/kg以下。	使用於特殊	甜味劑
799	矽酸鋁鉀珠光色素	Potassium aluminum silicate-based	本品可用於糖果、膠囊狀、錠狀食品及口香糖，用量為12.5g/kg 以下。	營養食品時	甜味劑
				限於食品製	品質改
				造或加工必	良用、
					著色劑