

## 經濟部水利署會議紀錄

- 壹、會議名稱：111年下半年第3次供水情勢檢討會議
- 貳、會議時間：111年8月27日(星期六)上午11時
- 參、會議地點：水利署臺北辦公區第一會議室
- 肆、主持人：王部長美花
- 伍、記錄人：彭文霈
- 陸、出(列)席單位及人員：(詳如簽到表)
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、報告事項：(略)
- 玖、討論事項：(略)
- 拾、決議：

- 一、7月迄今水庫集水區降雨為歷史平均值4成以下，尤其基隆地區雨量明顯偏少，僅約同期平均的34%。在各單位提前於6月起努力節水調度下，跨區調度及管控節約用水量達2億噸，目前民生及產業仍能維持正常供水，請各供水及用水單位持續落實各項節水防旱作業，亦請水利署持續密切掌握供水情勢及降雨情形，審慎因應用水調度，以明年6月底前維持民生產業用水為目標。
- 二、依今日水情檢討結果，基隆地區水情較為嚴峻，另依中央氣象局預測未來一季降雨正常機率雖高，惟時序已逐步進入枯水期，且降雨不確定性仍高，應更審慎面對未來枯水期供水挑戰，經研商基隆市(含新北市汐止區)供水區於一周後(9月3日)調整水情燈號為黃燈，於離峰及特定時段降低自來水管壓供水，以及停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水，並請台水公司於9月3日前務必精準掌握針對減壓供水以不影響高地或管末地區為原則，並對客訴熱點持續由專人安排水車及供水點，請縣市政府開放水資源回收中心或公共污水處理廠放流水供次級用水使用；另桃園市、新北市(不含汐止區)、臺南市即日起調整為水情提醒綠燈，並提醒國人節約用水，廣為宣導。
- 三、關於工業用水部分，請國科會各科學工業園區管理局、經濟部

工業局、加工出口區管理處及縣市政府盤點、督導並協助轄區科學園區或工業區(含區外)廠商完成防旱整備措施，籲請廠商加強自主節水5%，並提升工業區之用水效率。

- 四、全臺二期稻作均已開始供灌，惟因應後續降雨不確定性及枯水期間穩定各標的用水需求，請水利署與農水署密切合作，以優先利用埤塘、河川、區排等地面水源為原則，持續視降雨狀況機動節水供灌及總量管制，並依中央氣象局9、10月降雨正常預報情境下，以二期稻作順利收成為目標。
- 五、目前為基隆地區枯水期、水情較為嚴峻，依中央氣象局氣象資料顯示，8月底前有午後雷陣雨機會，9月以後降雨條件更趨明顯，請台水公司以穩定基隆高地地區供水為主要目標，並積極趕辦各項臨時水源規劃及開發相關事宜，以利持續改善整體基隆地區旱象。
- 六、另因應汛期間可能豪大雨影響，請相關單位再次檢視及做好各項防汛減災及原水高濁度因應整備作業，確保颱風豪雨期間供水穩定，並於颱洪過後加強引水以蓄滿水庫為操作原則。

拾壹、臨時動議：(無)

拾貳、散會